ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.01650

Серия KG № 0181540

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность». Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.039 от 10 июля 2023 года выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭиК КР. Место нахождения и место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула дом 108, этаж 3, офис 3. Тел: +996 312 979 800; адрес электронной почты: prombez@6pb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА». ОГРН 1056162001950. ИНН 6162042580

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 350051, Россия, Краснодарский край, городской округ Краснодар, город Краснодар, улица Дальняя, дом 39/2, помещение 18.

Телефон: 88002004636; Адрес электронной почты: info@re-nova.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ZHEJIANG XINGXING REFRIGERATION CO., LTD»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO.1688 BAIYUNSHAN SOUTH ROAD, HONGJIA, JIAOJIANG, TAIZHOU, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 28.620829°, 121.407281°.

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения для хранения пищи: лари морозильные, бытовые, торговых марок: RENOVA, EVGO, СЛАВДА: согласно Приложению № 1 на 1 (одном) листе (бланк серии KG № 0190576).

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС согласно Приложению № 1 на 1 (одном) листе (бланк серии KG №0190576)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний: № 25020001 от 03.02.2025 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НС66. Акта анализа состояния производства: № 14/10/24-14 от 18.10.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.039) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Уланбек уулу Уранбек, руководства по эксплуатации «Морозильный ларь».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении № 2 на 1 (одном) листе (бланк серии KG № 0190577). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Срок службы (хранения) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 08.2024 года. Договор уполномоченного лица: № RU73319979/11/2 от 06.12.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.02.2025г. ПО 09.02.2030г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) **М.П.** Мадраимов Аскар Тургунбекович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.01650

Сериясы KG № 0181540

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Өнөр-жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коому. 2023-жылдын 10-июль айында КРнын Экономика жана коммерция Министирлигиннин алдындаг Кыргыз Аккредиттөө борбору тарабынан берилген № KG 417/КЦА.ОСП.039 аккредиттөө аттестаты. Турган жери жана ишмердик аткаруу жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108 - үй, 3-кабат, кенсе 3; Тел: +996 312 979 800; электрондук почтасы: prombez@6pb.ru

БИЛДИРҮЧҮҮ «НОВА» ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ. ОГРН 1056162001950. ИНН 6162042580

Жайгашкан жери жана иш жүргүзүлгөн жердин дареги: 350051, Россия, Краснодар крайы, Краснодар шаардык аймагы, Краснодар шаары, Дальня көчөсү, 39/2- үй, 18-бөлмө.

Телефон: 88002004636; Электрондук почтанын дареги: info@re-nova.com.

ӨНДҮРҮҮЧҮ «ZHEJIANG XINGXING REFRIGERATION CO., LTD»

Жайгашкан жери жана иш жүргүзүлгөн жердин дареги: Кытай, NO.1688 BAIYUNSHAN SOUTH ROAD, HONGJIA, JIAOJIANG, TAIZHOU, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 28.620829°, 121.407281°

ПРОДУКЦИЯ Тамак-ашты сактоо үчүн тиричилик багытындагы электр приборлору: лари тоңдургучу, тиричилик багытындагы, RENOVA, EVGO, СЛАВДА соода маркалары менен: 1 (бир) барак № 1 Тиркемесинде (№ 0190576 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн

Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 1 (бир) барак № 1 Тиркемесинде (№ 0190576 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 «Төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө». Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги»

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН Сыноо протоколу: № 25020001, 03.02.2025-жылы «Центр электротехнических испытаний» жоопкерчилиги чектелген коомунун сыноо борбору тарабынан берилген (аккредитациялык аттестаты № RA.RU.21HC66). Өндүрүштүн абалын талдоо Актысы № 14/10/24-14, 18.10.2024-жылы «Өнөр жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коомунун сертификациялоо боюнча органынын (аккредитациялоо аттестатынын уникалдуу номери: № KG 417/КЦА.ОСП.039), өндүрүштүн абалын талдоо Актысына кол койгон эксперт – Уланбек уулу Уранбек, руководства по эксплуатации «Морозильный ларь»

Сертификациянын схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында техникалык регламенттин талаптарын сактоо камсыз кылынган стандарттар жөнүндө маалыматтар 1 (бир) барак № 1 Тиркемесинде (№ 0190577 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн. Сактоо мөөнөту жөнүндө маалымат ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» ылайык. Кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын күчү 08.2024-жылдан баштап изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн, тандалып алынган үлгүлөрдү (пробаларды) даярдоо күнүнөн тартып даярдалган, сериялык түрдө чыгарылган продукцияларга жайылтылат. Ыйгарым укуктуу келишим: № № RU73319979/11/2, 06.12.2024-жылынан

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 10.02.2025-ж. баштап 09.02.2030-ж. ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу) М.О. Мадраимов Аскар Тургунбекович (Аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор)) _____ (колу) Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна (Аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.01650

Серия KG № 0190576

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции
8418302001, 8418308001	Электрические приборы бытового назначения для хранения пищи: лари морозильные, бытовые, торговых марок RENOVA, EVGO, СЛАВДА:
	Модели: FC-45G, FC-65G, FC-85G, FC-90G, FC-95G, FC-100G,FC-105G,FC-115G,FC-160G,FC-170G,FC-215G,FC-220G,FC-260G,FC-285G, FC-310G,FC-355G, FC-360G,FC-380G; FC-45, FC-65, FC-85, FC-90, FC-95,FC-100,FC-105,FC-110,FC-115,FC-155, FC-160, FC-215,FC-220,FC-255,FC-260,FC-285,FC-310,FC-320,FC-355,FC-360,FC-380; FC-100T,FC-105T,FC-110T,FC-115T,FC-155T, FC-160T, FC-215T,FC-220T,FC-255T,FC-260T,FC-285T,FC-310T,FC-320T,FC-355T,FC-360T,FC-380T; FC-45S, FC-65S, FC-85S, FC-90S, FC-95S,FC-100S,FC-105S,FC-110S,FC-115S,FC-155S, FC-160S, FC-215S,FC-220S,FC-255S,FC-260S,FC-285S,FC-310S,FC-320S,FC-355S,FC-360S,FC-380S; FC-45C, FC-65C, FC-85C, FC-90C, FC-95C,FC-100C,FC-110C, FC-175C,FC-235C,FC-255C,FC-320C,FC-355C, FC-385C; FC-45M, FC-65M, FC-85M, FC-90M, FC-95M. емкостью более 400 л, но не более 800 л: модели: FC-410G,FC-455G,FC-520G,FC-560G,FC-650G,FC-680G,FC-750G; FC-410,FC-455,FC-520,FC-560,FC-650,FC-680,FC-750; FC-410C,FC-455C,FC-520C,FC-560C,FC-650C,FC-680C,FC-750C; FC-410T,FC-455T,FC-520T,FC-560T,FC-650T,FC-680T,FC-750T; FC-410S,FC-455S,FC-520S,FC-560S,FC-650S,FC-680S,FC-750S

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) М.П. Мадраимов Аскар Тургунбекович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

EAC

ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.01650

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Сериясы KG № 0190576

Продукциянын конкреттүү тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылган

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана белгилениши
8418302001, 8418308001	Тамак-ашты сактоо үчүн тиричилик багытындагы электр приборлору: лари тоңдургучу, тиричилик багытындагы, RENOVA, EVGO, СЛАВДА соода маркалары менен:
	Моделдери: FC-45G, FC-65G, FC-85G, FC-90G, FC-95G, FC-100G,FC-105G,FC-115G,FC-160G,FC-170G,FC-215G,FC-220G,FC-260G,FC-285G, FC-310G,FC-355G, FC-360G,FC-380G; FC-45, FC-65, FC-85, FC-90, FC-95,FC-100,FC-105,FC-110,FC-115,FC-155, FC-160, FC-215,FC-220,FC-255,FC-260,FC-285,FC-310,FC-320,FC-355,FC-360,FC-380; FC-100T,FC-105T,FC-110T,FC-115T,FC-155T, FC-160T, FC-215T,FC-220T,FC-255T,FC-260T,FC-285T,FC-310T,FC-320T,FC-355T,FC-360T,FC-380T; FC-45S, FC-65S, FC-85S, FC-90S, FC-95S,FC-100S,FC-105S,FC-110S,FC-115S,FC-155S, FC-160S, FC-215S,FC-220S,FC-255S,FC-260S,FC-285S,FC-310S,FC-320S,FC-355S,FC-360S,FC-380S; FC-45C, FC-65C, FC-85C, FC-90C, FC-95C,FC-100C,FC-110C, FC-175C,FC-235C,FC-255C,FC-320C,FC-355C, FC-385C; FC-45M, FC-65M, FC-85M, FC-90M, FC-95M. сыйымдуулугу 400 л ашык, бирок 800 л ашык эмес: моделдери: FC-410G,FC-455G,FC-520G,FC-560G,FC-650G,FC-680G,FC-750G; FC-410,FC-455,FC-520,FC-560,FC-650,FC-680,FC-750; FC-410C,FC-455C,FC-520C,FC-560C,FC-650C,FC-680C,FC-750C; FC-410T,FC-455T,FC-520T,FC-560T,FC-650T,FC-680T,FC-750T; FC-410S,FC-455S,FC-520S,FC-560S,FC-650S,FC-680S,FC-750S

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О.

(колу) Мадраимов Аскар Тургунбекович

(Аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))

(колу) Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна

(Аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.01650

Серия KG № 0190577

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-24-2016	«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.24. Частные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для производства льда»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации М.П.

(подпись) Мадраимов Аскар Тургунбекович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись) Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна
(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

EAC

ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.01650

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Сериясы KG № 0190577

Техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптарын ыктыярдуу негизде колдонулуучу стандарттын (стандардын) белгилениши жана аталышы, ошондой эле башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда) жөнүндө маалыматтар башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда)

Стандарттын (стандарттардын) белгиси	**Стандарттын (стандарттардын) аталышы**
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-24-2016	«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2.24. Частные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для производства льда»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу) М.О. Мадраимов Аскар Тургунбекович (Аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор)) _____ (колу) Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна (Аты-жөнү)